MODELO: NB NS40D 700

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	NS40	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	10.80	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	45	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	380	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	70	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	193	± 5 [mm]
ANCHO*	127	± 4 [mm]
ALTO (T)	203	± 3 [mm]
ALTO	220	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B01	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ONE WAY
ACCESORIOS	***HALADERA***	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	SI APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	SI APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657423	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB NS60D 720

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	N40	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	11.80	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	45	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	380	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	68	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	236	± 5 [mm]
ANCHO*	127	± 4 [mm]
ALTO (T)	211	± 3 [mm]
ALTO	223	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B01	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ONE WAY
ACCESORIOS	***HALADERA***	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	SI APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	SI APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657430	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 36D 780

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	36	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE	
PESO BATERÍA TERMINADA	MANTENIMIENTO	
	12.10	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	45	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	420	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	75	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	210	± 5 [mm]
ANCHO*	175	± 4 [mm]
ALTO (T)	175	± 3 [mm]
ALTO	175	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B13	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ONE WAY
ACCESORIOS	***HALADERA***	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657454	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 42D 700

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	42	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	12.00	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	35	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	350	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	55	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	242	± 5 [mm]
ANCHO*	175	± 4 [mm]
ALTO (T)	175	± 3 [mm]
ALTO	175	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B01	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO - POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO - POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ONE WAY - NEGRO
ACCESORIOS	***HALADERA***	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657928	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 42D 850

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	42	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	12.70	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	42	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	480	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	70	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	242	± 5 [mm]
ANCHO*	175	± 4 [mm]
ALTO (T)	175	± 3 [mm]
ALTO	175	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B01	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ONE WAY
ACCESORIOS	***HALADERA***	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657461	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 47D 900

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	55	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	13.40	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	C20	45	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	CCA (-18°C)	480	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	CR	70	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
*LARGO**	242	± 5 [mm]
*ANCHO**	175	± 4 [mm]
ALTO (T)	190	± 3 [mm]
ALTO	190	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B13	

*Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ONE WAY
ACCESORIOS	*HALADERA*	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657485	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 48D 1100

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	48	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	16.20	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	70	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	660	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	110	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	278	± 5 [mm]
ANCHO*	175	± 4 [mm]
ALTO (T)	190	± 3 [mm]
ALTO	190	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B13	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ONE WAY
ACCESORIOS	***HALADERA***	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657522	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 35D 900

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	65A	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	15.60	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	C20	60	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	CCA (-18°C)	550	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	CR	90	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
*LARGO**	230	± 5 [mm]
*ANCHO**	175	± 4 [mm]
ALTO (T)	203	± 3 [mm]
ALTO	220	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B01	

*Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ROSCADO
ACCESORIOS	*HALADERA*	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657539	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 34D 1100

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	34	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	17.20	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	70	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	650	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	110	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	260	± 5 [mm]
ANCHO*	170	± 4 [mm]
ALTO (T)	188	± 3 [mm]
ALTO	200	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B01	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ONE WAY
ACCESORIOS	***HALADERA***	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657508	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 34I 1100

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	34	
POLARIDAD	IZQUIERDA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	17.20	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	70	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	650	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	110	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	260	± 5 [mm]
ANCHO*	170	± 4 [mm]
ALTO (T)	188	± 3 [mm]
ALTO	200	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B01	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ONE WAY
ACCESORIOS	***HALADERA***	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657515	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 27D 1150

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	27	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	21.00	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	70	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	680	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	115	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	305	± 5 [mm]
ANCHO*	168	± 4 [mm]
ALTO (T)	204	± 3 [mm]
ALTO	225	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B01	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO - POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO - POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ONE WAY - NEGRO
ACCESORIOS	***HALADERA***	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657904	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 27I 1150

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	27	
POLARIDAD	IZQUIERDA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	21.00	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	70	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	680	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	115	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	305	± 5 [mm]
ANCHO*	168	± 4 [mm]
ALTO (T)	210	± 3 [mm]
ALTO	225	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B01	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ONE WAY
ACCESORIOS	***HALADERA***	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657553	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 49D 1200

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	49	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	22.00	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	100	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	730	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	150	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	350	± 5 [mm]
ANCHO*	175	± 4 [mm]
ALTO (T)	190	± 3 [mm]
ALTO	190	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B13	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		CUBIERTA
ACCESORIOS	***HALADERA***	NO APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657492	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 30H 1200

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	30H	
POLARIDAD	BORNE_CENTRAL	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	24.50	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	100	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	720	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	170	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	329	± 5 [mm]
ANCHO*	170	± 4 [mm]
ALTO (T)	221	± 3 [mm]
ALTO	238	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B00	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ROSCADO
ACCESORIOS	***HALADERA***	SI APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657560	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 31T 1200

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	31 T	
POLARIDAD	BORNE_CENTRAL	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	LIBRE MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	24.00	±0.5 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	100	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	720	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	170	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	329	± 5 [mm]
ANCHO*	170	± 4 [mm]
ALTO (T)	221	± 3 [mm]
ALTO	238	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B00	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		LATERAL
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		APLICA
TAPÓN		ROSCADO
ACCESORIOS	***HALADERA***	SI APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		SI APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657577	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	

MODELO: NB 4D 1500

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
TIPO DE CAJA	N150	
POLARIDAD	DERECHA	
MEDIO CONDUCTOR	ELECTROLITO	
TIPO DE BATERÍA	BAJO MANTENIMIENTO	
PESO BATERÍA TERMINADA	36.90	±0.6 [kg]

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA	
VOLTAJE		12	[V]
CAPACIDAD 20 HORAS	**C20**	150	[Ah]
POTENCIA DE ARRANQUE	**CCA (-18°C)**	1020	[A]
CAPACIDAD DE RESERVA	**CR**	270	[min]

POLARIDAD



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	
LARGO*	500	± 5 [mm]
ANCHO*	220	± 4 [mm]
ALTO (T)	217	± 3 [mm]
ALTO	236	± 3 [mm]
TIPO DE SUJECIÓN	B00	

** Las medidas proporcionas en esta ficha técnica son las medidas máximas de largo y ancho.*

DIMENSIONAL



ESPECIFICACIONES DE APARIENCIA

DESCRIPCIÓN		CARACTERÍSTICA
CAJA		NEGRO-POLIPROPILENO
TAPA		NEGRO-POLIPROPILENO
TIPO DE GASIFICACIÓN		POR TAPONES
TECNOLOGÍA FLAME ARRESTOR		NO APLICA
TAPÓN		ROSCADO
ACCESORIOS	***HALADERA***	SI APLICA
	ADAPTADOR POSITIVO	NO APLICA
	ADAPTADOR NEGATIVO	NO APLICA
	TAPABORNE	SI APLICA
TERMOENCOGIBLE		NO APLICA

TIPO DE SUJECIÓN



ESPECIFICACIONES DE ETIQUETAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA	OBSERVACIONES
ETIQUETA FRONTAL	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA SUPERIOR	SI APLICA	Cinta de Polietileno
ETIQUETA ADICIONAL	NO APLICA	Polipropileno / plastificada
CÓDIGO DE BARRAS	7862109657584	Número único por modelo
TIPO DE TARJETA DE GARANTÍA	ADHESIVA	